



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Αργαλιά Αλεξάνδρα
Τηλ.:2661360467
FAX:2661081086

Κέρκυρα 24/10/2019
Αρ. Πρωτ. 25364

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ » προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.200,00 € συμπτ. Φ.Π.Α. 24%

CPV 30200000-1

ΣΧΕΤ.:	1. Ν.2955/2001
	2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
	3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
	5. Ν.4412/2016
	6 Ν3861/2010
	7. Π.Δ. 80/2016
	8. Το αρ. Πρωτ. 25363/24/10/2019 πρωτογενές αίτημα
	9. Αποφ. Δ.Σ 64ης-Θέμα 28ο/08-10-2019
	10. Αποφ. Αναλ.Υποχρέωσης . αριθμ πρωτ 25346/24/10/2019 αριθμ δέσμ .915/0 με ΑΔΑ .64ΛΒ4690Β3-ΞΘ8

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας διενεργεί συλλογή προσφορών για την προμήθεια 27 ηλεκτρονικών υπολογιστών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του Ψυχιατρικού Τομέα και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι αποδέχονται τους όρους της εν λόγω συλλογής.

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα και Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ και καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ »

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	Α. ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
	Γενικά	

1	Τύπος Κουτιού ATX με τουλάχιστον μία (1) θέση 5.25" και μία (1) θέση 3.5".	ΝΑΙ
2	Τροφοδοτικό τύπου ATX με ισχύ τουλάχιστον 500W 12" Fan Silent	ΝΑΙ
3	Τεχνολογία προστασίας BIOS τύπου Dual BIOS	ΝΑΙ
	Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας	
4	Τύπος	Επίδοση επεξεργαστή τουλάχιστον 8500 κατά passmark cpu benchmark
	Socket	FCLGA1151
5	Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz)	ΝΑΙ
	Αριθμός πυρήνων	Τουλάχιστον 4
6	Μέγεθος της δευτερεύουσας μνήμης cache (MB)	Τουλάχιστον 6MB
	Κύρια Μνήμη (Main Memory)	
7	Τεχνολογία μνήμης:	DDR-4
	Συχνότητα λειτουργίας	Τουλάχιστον 2400MHz
8	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB)	4 GB τουλάχιστον (ανά DIMM) επεκτάσιμη τουλάχιστον στα οκτώ (8) GB
	Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος (GB)	
9	Slots μητρικής κάρτας	Τουλάχιστον 2 DIMM
	Μονάδες Εσωτερικών Σκληρών Δίσκων	
10	Τύπος δίσκου	SSD
10	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	Τουλάχιστον 240GB
	Μονάδες Οπτικών Δίσκων DVD+/-RW	Ναι
13	Αριθμός μονάδων τύπου SATA	1
14	Ταχύτητα εγγραφής DVD (Single Layer)	Τουλάχιστον 24x
	Επικοινωνίες Συστήματος	
15	Σειριακές θύρες:	Τουλάχιστον 1

16	Θύρες Ethernet Τύπος 10/100/1000 (ενσωματωμένες στην μητρική κάρτα)	Τουλάχιστον 1
17	Θύρες USB	Τουλάχιστον 6 (2 εκ των οποίων να βρίσκονται στο εμπρός μέρος)
18	Να αναφερθούν άλλα πρωτόκολλα που μπορούν να υποστηριχτούν	ΝΑΙ
Κάρτα Γραφικών		
19	Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη στον επεξεργαστή/μητρική	ΝΑΙ
20	Επιπλέον κάρτα γραφικών εξωτερική με διεπαφή PCI Express x16 με μνήμη τουλάχιστον 1024MB	ΝΑΙ
21	DVI-D και D-Sub	ΝΑΙ
Κάρτα Ήχου		
22	Περιγραφή κάρτας ήχου	ΝΑΙ
Πληκτρολόγιο & Ποντίκι		
23	Να διαθέτει ενσύρματο πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες και ενσύρματο οπτικό ποντίκι με ρόδα κύλισης και δύο πλήκτρα με καλώδιο μήκους τουλάχιστον 1.8m	ΝΑΙ
Λειτουργικό Σύστημα		
24	Microsoft Windows 10 pro 64bit Greek	ΝΑΙ
25	Να αναφερθεί η άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος	ΝΑΙ
26	Το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να προσφερθεί προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο στους υπό προμήθεια Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές)	ΝΑΙ
Διάφορα		
27	Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λ.π.	ΝΑΙ
28	Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων για το σύστημα και όλα τα επιμέρους συστήματα, οπτικοί δίσκοι για το λειτουργικό σύστημα και προγράμματα οδήγησης (να παραδοθούν όλα τα συνοδευτικά CD)	ΝΑΙ
Εγγύηση Κεντρικής Μονάδας		
29	Χρόνος Εγγύησης από τον κατασκευαστή (έτη)	≥ 3
30	Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης	ΝΑΙ

	Β. ΟΘΟΝΗ	
	Γενικά	
31	ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ	Τουλάχιστον 21.5''
32	ΤΥΠΟΣ	TFT/LCD/LED
33	ΑΝΑΛΥΣΗ	Τουλάχιστον 1920x1080/60Hz
34	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ	Το πολύ 5 ms
35	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	Τουλάχιστον 250 cd/m ²
36	ΑΝΤΙΘΕΣΗ	Τουλάχιστον 5.000.000:1
37	ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ CR 10:1	Τουλάχιστον 150°/150°
38	Pixel Pitch	Το πολύ 0.284 mm
39	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΣΟ	ΝΑΙ
40	Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λ.π.	ΝΑΙ
41	Σύνδεση	D-SUB και DVI-D
42	Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων	ΝΑΙ
	Εγγύηση Οθόνης	
43	Χρόνος Εγγύησης (έτη)	Τουλάχιστον 2 έτη
	Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
44	ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT6 3m, USB) ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ Η/Υ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ.	ΝΑΙ

Σε ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ προϋπολογισθείσας δαπάνης και χαμηλότερης προσφοράς, το ποσό που ενδεχομένως περισσέψει προτείνεται να διατεθεί για την αγορά επιπλέον υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων, για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ισόγειο Διοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο **μέχρι την Παρασκευή 01/11/2019 και ώρα 12.30 μ.μ.**, ως εξής:

- **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**
- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΥΠΟΨΙΝ Κας Αργαλιά Αλεξάνδρας**
- **ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Παρασκευή 01/11/2019 και ώρα 12.30 μ.μ., και ώρα 12.30 μ.μ.,**
- **ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 25364/24/10/2019**

Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE.

Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρεται :

- ✓ Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα
- ✓ Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση
- ✓

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ