



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Πληρ.Αργαλιά Αλεξάνδρα
 Τηλ.:26613-60724-641
 FAX:26610-81086

Κέρκυρα 14-02-2019
 Αρ. Πρωτ.3397

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για κάλυψη των Τ.Ε.Π Παθολογικού, Χειρουργικού, και διαλογής ασθενών του Νοσοκομείου Κέρκυρας .

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. 1.822,80 € συμπ.Φ.Π.Α,

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

CPV 30237300-2

ΣΧΕΤ.:	1. Ν.2955/2001
	2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
	3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
	5. Ν.4412/2016
	6.Ν 3861/2010
	7 Π.Δ. 80/2016
	8. Το αρ. Πρωτ 3396/14/02/2019 πρωτογενές αίτημα
	9. Αποφ.Δ.Σ 10ης-θέμα 16.ο/ 7-02-2019
	10. ΑΔΑ: ΨΞΨΩ4690Β3-3/ΑΑ Αποφ. Αναλ. Υποχρέωσης και αριθμ δέσμευση 207/0 , ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 3220-13/02/2019

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας διενεργεί συλλογή προσφορών **για την** προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για κάλυψη των Τ.Ε.Π παθολογικού ,χειρουργικού και διαλογής ασθενών .

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι αποδέχονται τους όρους της εν λόγω συλλογής .

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα και Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ και καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ

Α.Α.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	Α. ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
	Γενικά	
1	Τύπος Κουτιού. ΑΤΧ με τουλάχιστον δύο (2) θέσεις 5.25" και μία (1) θέση 3.5".	ΝΑΙ

2	Τροφοδοτικό τύπου ATX με ισχύ τουλάχιστον 500watt	ΝΑΙ
3	Τεχνολογία προστασίας BIOS τύπου Dual BIOS	ΝΑΙ
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας		
4	Τύπος	Επίδοση επεξεργαστή τουλάχιστον 5000 κατά passmark cpu benchmark
5	Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz)	ΝΑΙ
6	Μέγεθος της δευτερεύουσας μνήμης cache (MB)	Τουλάχιστον 3 MB
Κύρια Μνήμη (Main Memory)		
7	Τεχνολογία μνήμης:	DDR-3 ή DDR-4
8	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB)	4 GB τουλάχιστον (ανά DIMM) επεκτάσιμη τουλάχιστον στα οκτώ (8) GB
	Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος (GB)	
9	Slots	Τουλάχιστον 2 DIMM
Μονάδες Εσωτερικών Σκληρών Δίσκων		
10	Τύπος δίσκου	SSD ή 3,5'' SATA 3
10	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου (unformatted capacity)	Τουλάχιστον 240GB για δίσκο τύπου SSD ή τουλάχιστον 500 GB για δίσκο τύπου SATA
12	Ταχύτητα περιστροφής για δίσκο τύπου SATA	Τουλάχιστον 7200rpm
Μονάδες Οπτικών Δίσκων DVD+/-RW		Ναι
13	Αριθμός μονάδων τύπου SATA	1
14	Ταχύτητα εγγραφής DVD (Single Layer)	Τουλάχιστον 24x
Επικοινωνίες Συστήματος		
15	Σειριακές θύρες:	Τουλάχιστον 1
16	Θύρες Ethernet Τύπος 10/100/1000 (ενσωματωμένες στην μητρική κάρτα)	Τουλάχιστον 1
17	Θύρες USB	Τουλάχιστον 6 (2 εκ των οποίων να βρίσκονται στο εμπρός μέρος)

18	Να αναφερθούν άλλα πρωτόκολλα που μπορούν να υποστηριχτούν	ΝΑΙ
Κάρτα Γραφικών		
19	Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη στον επεξεργαστή/μητρική	ΝΑΙ
20	Επιπλέον κάρτα γραφικών εξωτερική με διεπαφή PCI Express x16 με μνήμη τουλάχιστον 1024 MB	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
21	DVI-D και D-Sub	ΝΑΙ
Κάρτα Ήχου		
22	Περιγραφή κάρτας ήχου	ΝΑΙ
Πληκτρολόγιο & Ποντίκι		
23	Να διαθέτει ενσύρματο πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες και ενσύρματο οπτικό ποντίκι με ρόδα κύλισης και δύο πλήκτρα με καλώδιο μήκους τουλάχιστον 1.8 m	ΝΑΙ
Λειτουργικό Σύστημα		
24	Microsoft Windows 10 pro 64bit Greek	ΝΑΙ
25	Να αναφερθεί η άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος	ΝΑΙ
26	Το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να προσφερθεί προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο στους υπό προμήθεια Προσωπικούς Υπολογιστές workstations)	ΝΑΙ
Διάφορα		
27	Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λ.π.	ΝΑΙ
28	Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων για το σύστημα και όλα τα επιμέρους συστήματα, οπτικοί δίσκοι για το λειτουργικό σύστημα και προγράμματα οδήγησης	ΝΑΙ
Εγγύηση Κεντρικής Μονάδας		
29	Χρόνος Εγγύησης από τον κατασκευαστή (έτη)	≥ 2
30	Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης	ΝΑΙ
Β. ΟΘΟΝΗ		
Γενικά		
31	ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ	Τουλάχιστον 21.5"
32	ΤΥΠΟΣ	TFT/LCD/LED
33	ΑΝΑΛΥΣΗ	Τουλάχιστον

		1920x1080/60Hz
34	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ	Το πολύ 5 ms
35	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	Τουλάχιστον 250 cd/m ²
36	ΑΝΤΙΘΕΣΗ	Τουλάχιστον 5.000.000:1
37	ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ CR 10:1	Τουλάχιστον 150°/150°
38	Pixel Pitch	Το πολύ 0.284 mm
39	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤCO	ΝΑΙ
40	Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λ.π.	ΝΑΙ
41	Σύνδεση	D-SUB και DVI-D
42	Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων	ΝΑΙ
	Εγγύηση Οθόνης	
43	Χρόνος Εγγύησης (έτη)	Τουλάχιστον 2 έτη
	Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
44	ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ, UTP CAT6 3m, USB) ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ Η.Υ. ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ.	ΝΑΙ

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ισόγειο Διοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 19-02-2019 και ώρα 11.30 π.μ., ως εξής:

- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΥΠΟΨΙΝ Κας Αργαλιάς Αλεξάνδρας
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Τρίτη 19-02-2019 και ώρα 11.30π.μ.,
- ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 3397/14-02-2019

Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE.

Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρετε:

- ✓ Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα
- ✓ Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ